

**RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO Y LOS ACTIVOS Y
CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
(EN USD DOLARES)**

31 DE DICIEMBRE 2025

PATRIMONIO TÉCNICO			
		DICIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025
CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
A	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	131,891,284.70	131,891,284.70
B	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	21,071,651.10	18,427,055.22
C	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	152,962,935.80	150,318,339.92
D	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
E	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO	152,962,935.80	150,318,339.92
ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO			
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0.10	715,207.30	717,488.35
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0.20	1,649,574.09	1,127,501.47
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0.40	0.00	0.00
	ACTIVOS PONDERADOS CON 0.50	0.00	0.00
	ACTIVOS PONDERADOS CON 1.00	750,582,550.69	771,223,859.57
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	752,947,332.08	773,068,849.39
POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO			
G = F x 9%	PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO	67,765,259.89	69,576,196.45
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO	85,197,675.92	80,742,143.48
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES X 4%	44,039,906.46	43,645,938.50
CUMPLIMIENTO NORMATIVO			
ART.190 COMF	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO / ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	20.32%	19.55%
ART.190 COMF	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES	13.89%	13.79%
	ACTIVO FIJO / PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO	9.72%	9.94%